




APPLIQUE LED - 10W - 230VAC - SERIE WALL





Articolo	L	W	Н
J0480-10NW	120	96,8	100
J0480-10WW	120	96,8	100
J0480-10NWB	120	96,8	100
J0480-10WWB	120	96,8	100
J0480-10NWG	120	96,8	100
J0480-10WWG	120	96,8	100


Ø cm

563.58

1127.16

1690.75





CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 10W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac) Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Tramite viti Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK06 Materiale corpo: Alluminio verniciato Cornice: Alluminio verniciato Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
10W	230Vac	120°

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
J0480-10NW	Bianco naturale	4000K	830lm	Nero	8 017443 055409
J0480-10WW	Bianco caldo	3000K	790lm	Nero	8 017443 069048
J0480-10NWB	Bianco naturale	4000K	830lm	Bianco	8 0 17443 065682
J0480-10WWB	Bianco caldo	3000K	790lm	Bianco	8 017443 669055
J0480-10NWG	Bianco naturale	4000K	830lm	Grigio	8 0 17443 071539
J0480-10WWG	Bianco caldo	3000K	790lm	Grigio	8 0 17443 071546

