

LED + SOLUTION

Accessori per strisce led

_PIANETA LED **9.0**





JOlight




_accessori aiuto nel montaggio

Alpha Elettronica dispone di un'ampia gamma di accessori per il cablaggio di strisce led. Questi connettori possono essere utilizzati con strisce led SMD oppure COB, IP20 permettendo di semplificare il collegamento di lunghezze limitate e piccoli impianti.

Per impianti più estesi e strutturati si consiglia comunque la saldatura dei cavi di collegamento per garantire un fissaggio più stabile e duraturo nel tempo.



_Collegamento dritto



_Collegamento ad angolo





Connettori per strisce led SMD e COB

Strip/Strip



CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Lunghezza: 15,6mm
Larghezza: 11,6
Altezza: 3,3mm

Articolo

EAN Code

30-10102G



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE AD ANGOLO PER PCB 10MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Giunto ad angolo
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 4A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Lunghezza: 19mm
Larghezza: 11,5mm
Altezza: 3,5mm

Articolo

EAN Code

30-10102L



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 8MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza nastro: 8mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Lunghezza: 15,6mm
Larghezza: 9,6mm
Altezza: 3,3mm

Articolo

EAN Code

30-10082G



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE AD ANGOLO PER PCB 8MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza nastro: 8mm
Tipo connettore: Giunto ad angolo
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 4A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 9,5mm
Altezza: 3,5mm

Articolo

EAN Code

30-10082L



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE CCT + RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB
Adatto per striscia: CCT Regolabile, RGB
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare
Lunghezza: 15,6mm
Larghezza: 11,6mm
Altezza: 3,3mm

Articolo

EAN Code

30-10104G



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Connettori per strisce led SMD

Strip/Strip



Strip/Cavo



CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/CAVO - PER STRISCE CCT



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: CCT Regolabile
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Connettore striscia/fili
Sezione cavetto: 20AWG
N. Poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 22mm
Larghezza: 13,6mm
Altezza: 7mm

Articolo

EAN Code

30-20103C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE CCT



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: CCT Regolabile
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 18,2mm
Larghezza: 13,6mm
Altezza: 5,6mm

Articolo

EAN Code

30-20103G


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 8MM - STRIP/CAVO - PER STRISCE RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza nastro: 8mm
Tipo connettore: Connettore striscia/fili
Sezione cavetto: 20AWG
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 22mm
Larghezza: 11,6mm
Altezza: 7mm

Articolo

EAN Code

30-20084C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 8MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza nastro: 8mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 18,2mm
Larghezza: 11,6mm
Altezza: 5,6mm

Articolo

EAN Code

30-20084G


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/CAVO - PER STRISCE RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Connettore striscia/fili
Sezione cavetto: 20AWG
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 22mm
Larghezza: 13,6mm
Altezza: 7mm

Articolo

EAN Code

30-20104C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.



CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza nastro: 10mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 18,2mm
Larghezza: 13,6mm
Altezza: 5,4mm

Articolo EAN Code

30-20104G



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: Monocolore
Lunghezza cavo: 10cm
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

J0379/070-07



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER PCB 12MM - STRIP/CAVO - PER STRISCE RGBW



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
Tipo connettore: Connettore striscia/fili
Sezione cavetto: 20AWG
N. Poli: 5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 22mm
Larghezza: 13,6mm
Altezza: 7mm

Articolo EAN Code

30-20125C



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: Monocolore
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

J0379/070-09



Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER PCB 12MM - STRIP/STRIP - PER STRISCE RGBW



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione
Lunghezza: 18,2mm
Larghezza: 13,6mm
Altezza: 5,4mm

Articolo EAN Code

30-20125G



Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: Monocolore
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

J0379/072-09



Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER PCB 8MM - STRIP/CAVO 15CM - PER STRISCE MONOCOLORE

CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB, SMD
 Adatto per striscia: Monocolore
 Larghezza nastro: 8mm
 Tipo connettore: Connettore con cavetto
 Lunghezza cavo: 15cm
 Sezione cavetto: 20AWG
 N. Poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
 Corrente max: 3.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
 Tipo contatto: a crimpare
 Lunghezza: 15,6mm
 Larghezza: 9,6mm
 Altezza: 3,3mm

Articolo	EAN Code
----------	----------

30-10082C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/CAVO 15CM - PER STRISCE RGB

CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB
 Adatto per striscia: RGB
 Larghezza nastro: 10mm
 Tipo connettore: Connettore con cavetto
 Lunghezza cavo: 15cm
 Sezione cavetto: 20AWG
 N. Poli: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
 Corrente max: 3.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
 Tipo contatto: a crimpare
 Lunghezza: 15,6mm
 Larghezza: 11,6mm
 Altezza: 3,3mm

Articolo	EAN Code
----------	----------

30-10104C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/CAVO 15CM - PER STRISCE MONOCOLORE

CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB, SMD
 Adatto per striscia: Monocolore
 Larghezza nastro: 10mm
 Tipo connettore: Connettore con cavetto
 Lunghezza cavo: 15cm
 Sezione cavetto: 20AWG
 N. Poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
 Corrente max: 3.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
 Tipo contatto: a crimpare
 Lunghezza: 15,6mm
 Larghezza: 11,6mm
 Altezza: 3,3mm

Articolo	EAN Code
----------	----------

30-10102C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE MASCHIO PER STRISCE LED MONOCOLORE

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Adatto per striscia: Monocolore
 Tipo connettore: Maschio
 Lunghezza cavo: 15cm
 N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI


Articoli: JO379/042



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/041


Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/CAVO 15CM - PER STRISCE CCT

CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per tipo di Led: COB
 Adatto per striscia: CCT Regolabile
 Larghezza nastro: 10mm
 Tipo connettore: Connettore con cavetto
 Lunghezza cavo: 15cm
 Sezione cavetto: 20AWG
 N. Poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
 Corrente max: 3.5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
 Tipo contatto: a crimpare
 Lunghezza: 15,6mm
 Larghezza: 11,6mm
 Altezza: 3,3mm

Articolo	EAN Code
----------	----------

30-10103C


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE FEMMINA PER STRISCE LED MONOCOLORE

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Adatto per striscia: Monocolore
 Tipo connettore: Femmina
 Lunghezza cavo: 15cm
 N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: JO379/041




Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/042


Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit



KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE MASCHIO PER STRISCE LED RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Adatto per striscia: RGB
Tipo connettore: Maschio
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

JO379/043



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: RGB
Lunghezza cavo: 50cm
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione




Articolo EAN Code

JO379/071-05



Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE FEMMINA PER STRISCE LED RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Adatto per striscia: RGB
Tipo connettore: Femmina
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

JO379/044



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

JO379/072-05



Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

KIT DI 10 TERMINALI CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW MONOCOLORE



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

JO379/070-05



Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

TERMINALE CON CAVO IN GOMMA PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20



CARATTERISTICHE GENERALI

Adatto per striscia: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm
N. Poli: 2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo contatto: a pressione



Articolo EAN Code

JO379/080-05



Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ROTOLO NASTRO BIADESIVO 3M

Rotolo nastro biadesivo 3M
Lunghezza: 55m
Larghezza: 9,5mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: 3M



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/060/01



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

KIT DI 25 CLIPS PER FISSAGGIO DI STRISCE LED 12MM

DESCRIZIONE:
Clip per il fissaggio di nastri Led 12mm
Larghezza vano: 12,5mm
Altezza vano: 4mm

ATTENZIONE:
Viti di fissaggio NON incluse



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/068/02



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

ROTOLO NASTRO BIADESIVO 3M VHB - 13.5MM - 33M

Rotolo nastro biadesivo 3M VHB
Lunghezza: 33m
Larghezza: 13,5mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: 3M



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/062/01



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

KIT DI 25 CLIPS PER FISSAGGIO DI STRISCE LED 11MM

DESCRIZIONE:
Clip per il fissaggio di nastri Led 11mm
Larghezza vano: 11mm
Altezza vano: 3mm

ATTENZIONE:
Viti di fissaggio NON incluse



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/068/03



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 25 CLIPS PER FISSAGGIO DI STRISCE LED 10MM

DESCRIZIONE:
Clip per il fissaggio di nastri Led 10mm
Larghezza vano: 10,5mm
Altezza vano: 4mm

ATTENZIONE:
Viti di fissaggio NON incluse



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/068/01



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI DI CHIUSURA PER STRISCE LED DA 12MM H4MM

Terminale di chiusura per nastri led serie JO360.
Misure interne: 12x4mm
Materiale: Silicone



Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/068/20



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit



KIT DI 10 TERMINALI DI CHIUSURA PER STRISCE LED DA 12MM H5MM

Terminale di chiusura per nastri led serie JO360.
Misure interne: 12x5mm
Materiale: Silicone



Articolo EAN Code

JO379/068/22



Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW

CARATTERISTICHE GENERALI
Adatto per striscia: Monocolore

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI

Nastri Led: JO3701024205NW, JO3701024205PW, JO3701024205W1, JO3701024210NW, JO3701024210PW, JO3701024210W1



Articolo EAN Code

JO379/072-01



Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT DI 10 TERMINALI PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW

CARATTERISTICHE GENERALI
Adatto per striscia: Monocolore

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI

Nastri Led: JO3701424205NW, JO3701424205PW, JO3701424205W1, JO3701424210NW, JO3701424210PW, JO3701424210W1, JO3701424305RGB, JO3701424310RGB



Articolo EAN Code

JO379/070-01



Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT DI 10 GRAFFETTE PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW

CARATTERISTICHE GENERALI
Adatto per striscia: Monocolore

ARTICOLI CORRELATI

Nastri Led: JO3701024205NW, JO3701024205PW, JO3701024205W1, JO3701024210NW, JO3701024210PW, JO3701024210W1



Articolo EAN Code

JO379/072-11



Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT DI 10 GRAFFETTE PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW

ARTICOLI CORRELATI

Nastri Led: JO3701424205NW, JO3701424205PW, JO3701424205W1, JO3701424210NW, JO3701424210PW, JO3701424210W1, JO3701424305RGB, JO3701424310RGB



Articolo EAN Code

JO379/070-11



Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE PER STRISCE LED 230VAC JO372 - 15MM - IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Adatto per striscia: Monocolore

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione

La striscia Led JO372 viene definita IP65 esclusivamente installandola con i terminali di chiusura sigillati tramite il tubetto di silicone consigliato. In caso di mancata installazione di tali terminali e/o l'utilizzo dell'apposito silicone il grado di protezione decade a IP20.

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: 98-470
Nastri Led: JO37208305NW, JO37208305PW, JO37208305W1, JO37214305NW, JO37214305PW, JO37214305W1
Profili: JO380/108-12K



Articolo EAN Code

JO379/080-01



Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE PER GIUNZIONE DRITTA PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
 Adatto per striscia: Monocolore

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI

 Articoli: 98-470
 Nastri Led: JO37208305NW, JO37208305PW,
 JO37208305W1, JO37214305NW, JO37214305PW,
 JO37214305W1


Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/080-02


 Confezione: PolyBag da 1pz.
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER GIUNZIONE AD ANGOLO PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
 Adatto per striscia: Monocolore

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI

 Articoli: 98-470
 Nastri Led: JO37208305NW, JO37208305PW,
 JO37208305W1, JO37214305NW, JO37214305PW,
 JO37214305W1


Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/080-04


 Confezione: PolyBag da 1pz.
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

CAVO DI GIUNZIONE CON CONNETTORI PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
 Adatto per striscia: Monocolore
 Lunghezza cavo: 52cm

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Tipo contatto: a pressione

ARTICOLI CORRELATI

 Articoli: 98-470
 Nastri Led: JO37208305NW, JO37208305PW,
 JO37208305W1, JO37214305NW, JO37214305PW,
 JO37214305W1


Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/080-03


 Confezione: PolyBag da 1pz.
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

GRAFFETTA PER STRISCE LED 230VAC - 15MM

CARATTERISTICHE GENERALI
 Adatto per striscia: Monocolore

ARTICOLI CORRELATI

 Nastri Led: JO37208305NW, JO37208305PW,
 JO37208305W1, JO37214305NW, JO37214305PW,
 JO37214305W1


Articolo	EAN Code
----------	----------

JO379/080-11


 Confezione: PolyBag da 10pz.
 Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
 Multiplo di vendita: 10pz.

**LED+
SOLUTION**

_PIANETA LED 9.0



Scopri tutti i prodotti

*Richiedi il catalogo
Pianeta led*

_PIANETA LED 9.0