





## APPLIQUE LED DOPPIA EMISSIONE - 18W - 230VAC - SERIE WALL XL







Articolo	L	W	Н
J0480-20NW	242	97,7	100
J0480-20WW	242	97,7	100
J0480-20NWB	242	97,7	100
J0480-20WWB	242	97,7	100
J0480-20NWG	242	97,7	100
J0480-20WWG	242	97,7	100







### CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight Tempo di vita  $L_{70}B_{50}$ : 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente

# CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 18W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac) Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Tramite viti Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK06 Materiale corpo: Alluminio verniciato Cornice: Alluminio verniciato Orientabile: no

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.	
18W	230Vac	120°	

72 A						
	JO480-20NW	Colore Bianco naturale	Temp. Colore	Flusso 1250lm	Colore corpo  Nero	EAN Code
	J0480-20WW	Bianco caldo	3000K	1190lm	Nero	8 0 17443 669062
	J0480-20NWB	Bianco naturale	4000K	1250lm	Bianco	8 0 17443 065699
	J0480-20WWB	Bianco caldo	3000K	1190lm	Bianco	8 0 17443 069079
A way	J0480-20NWG	Bianco naturale	4000K	1250lm	Grigio	8 0 17443 07 1553
Sand and	J0480-20WWG	Bianco caldo	3000K	1190lm	Grigio	8 0 17443 071560

