

Scheda tecnica



330-060-6

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm luminoso Bianco - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite

24Vac/dc - Acciaio - SPST - 5A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - vite - ø19mm - IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Colore illuminazione:	Bianco
Foro fissaggio:	ø19mm
Luminoso:	si
Montaggio:	Pannello con dado
N. poli:	1
Portata:	5A@250Vac, 5A@125Vac
Serigrafia:	Nessuna
Temperatura di lavoro:	-20 / 55 °C
Tipi contatti:	SPST


Colore	Metallo
Forma dell'attuatore	Convesso
Grado di protezione	IP65
Materiale attuatore	Acciaio
Marca	Alpha elettronica
N. terminali	4
Serie	Antivandalo
Stato dei contatti	OFF/(ON) - N.A.
Tensione illuminazione	24Vac/dc
Tipo terminale	vite


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.