

Scheda tecnica



94-915/02

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Non schermata per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione

La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm

CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG22-26 - no

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Schermatura: no

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica
Categoria: CAT.6A
Configurazione Poli: 8P8C
n. poli: 8
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max: 9 mm
Dim. B: 15 mm
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: perforazione

Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Colore	Nero
Genere	Spina
Sezione AWG	AWG22-26
Tipo Connettore	RJ45


Dim. A	11,6 mm
Inserti	0
Montaggio connettore	volante


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.