



#### 44-54L

Spina volante SP21 due poli

IP68

### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30 A Tensione max 500 V

#### Caratteristiche Generali

Orientamento:90°MarcaWeipuGenere:Spinan. poli2Serie Fornitore:SP21

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80 °C

#### Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max: 7 mm

Grado di protezione: IP68

Materiale Corpo: Nylon

Sezione conduttori: 0-4 mm²

Diametro cavo min	4,5 mm
Materiale Contatto	Lega di rame dorata
Montaggio connettore	volante
Tipo contatto	a saldare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.