

Scheda tecnica



330-072L

Pulsante antivandalo ø16mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare

Acciaio - SPDT - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - ON/ON - a saldare - ø16mm - IP65


Dati del Prodotto


Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	In rilievo
Grado di protezione:	IP65
Materiale attuatore:	Acciaio
Marca:	Alpha elettronica
N. terminali:	3
Serie:	Antivandalo
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C
Tipo terminale:	a saldare

Colore	Lucido
Foro fissaggio	ø16mm
Luminoso	no
Montaggio	Pannello con dado
N. poli	1
Portata	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti	ON/ON
Tipi contatti	SPDT

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.