

## Scheda tecnica



#### JO352102405NW

Striscia Led COB - 10W/m - 24Vdc - 8 mm - Bianco naturale 4000K

20000h - 10000 cicli - COB - 320 led/m - Bianco naturale - 4000K - 1080lm/m - 540lm - 90 - 120° - 0.1s - 10W/m - 24Vdc - 5m - IP20



### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Colore Supporto: Bianco
n. Led al metro: 320 led/m
Rischio fotobiologico: Esente
Tempo di vita L70B50: 20000 h
Tipo nastro: Monocolore

#### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)

Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 10 W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

#### Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 2 mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Larghezza: 8 mm
Lunghezza taglio minima: 50 mm
Tipo di protezione: Nessuno

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

#### Caratteristiche di Illuminazione

 Angolo di emissione:
 120 °

 CRI:
 90 %

 Flusso Nastro Led:
 1080 lm/m

 Temp. Colore:
 4000K

 Warm-up (60%):
 0,1 s

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	COB

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	5 W
Potenza unità minima	0,5 W

Connessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP20
Lunghezza nastro	5 m
Spessore	2 mm


Bianco naturale
540 lm
0.96
6


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici





-30 15 30 0 Angolo medio del fascio (50%):124.8 DEG

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

1605

Angolo di emissione: 116°